



ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ГРОЗНЫЙ»
(ООО «Газпром межрегионгаз Грозный»)

ПРИКАЗ

«25» 11 2024 г.

№ 180

О цене реализации газа потребителям (кроме населения) ЧР, входящих в исключющую группу, либо организаций, приобретающих газ для перепродажи потребителям, входящим в исключющую группу в ноябре 2024 г., в связи с изменением теплоты сгорания газа

Согласно паспортам качества газа, представленных ООО «Газпром трансгаз Грозный», № 53 от 21.11.2024 г. (по ГРС–1, «Ставрополь–Грозный») и № 54 от 21.11.2024 г. (по ГРС–2, «Аксай–Гудермес–Грозный») теплота сгорания природного газа в ноябре 2024 г. составляет: 8 333 ккал/м³ газа и 8 336 ккал/м³ газа соответственно.

На основании вышеизложенного и в дополнение к Приказу от 01.07.2024 №102

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить розничную цену (с учетом НДС) 1000м³ природного газа, реализованного потребителям (кроме населения) Чеченской Республики в ноябре 2024 г. в следующих размерах (расчет согласно приложению №1):
 - 1 группа – — — — для потребителей с годовым потреблением газа свыше 500 млн. м³;
 - 2 группа – 9 224,47 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 100 до 500 млн. м³ включительно;
 - 3 группа – 9 372,94 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 10 до 100 млн. м³ включительно;
 - 4 группа – 9 835,84 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 1 до 10 млн. м³ включительно;
 - 5 группа – 9 890,54 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 0,1 до 1 млн. м³ включительно;
 - 6 группа – 9 945,28 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 0,01 до 0,1 млн. м³ включительно;

– 7 группа – 10 010,54 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа до 0,01 млн. м³ включительно.

2. Начальнику отдела по работе с прочими потребителями Ичаеву И.М. довести данный приказ до территориальных участков.
3. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.

**Заместитель генерального директора
по реализации газа**


_____ **Р.Ш. Амерханов**

РАСЧЕТ

розничной цены 1000 м³ природного газа, реализуемого потребителям (кроме населения) Чеченской Республики в ноябре 2024 г.

1. Ежемесячно производится перерасчет оптовой цены на газ (согласно Приказа от 01.07.2024 № 102) по формуле:

$$\text{Ц}_{\text{опт. факт}} = \frac{\text{Ц}_{\text{опт.}} \times Q^{\text{п факт}}}{7900 \text{ ккал/м}^3 (33080 \text{ кДж/м}^3)} = \frac{6531 \times 8335}{7900} = 6890,62 \text{ руб.}; \text{ где}$$

Ц_{опт.} – оптовая цена 1000м³ газа согласно приказа ФАС РФ от 28.11.2023 №910/23;

Q^{п факт} – фактическая объемная теплота сгорания в ккал/м³ (кДж/м³);

7900 ккал/м³ – расчетная теплота сгорания;

Ц_{опт. факт} – оптовая цена 1000м³ газа после пересчета.

2. Фактическая объемная теплота сгорания (Q^{п факт}) определяется по формуле:

$$Q^{\text{п факт}} = \frac{(V_1 \times Q_1) + (V_2 \times Q_2)}{(V_1 + V_2)} = \frac{(71917 \times 8333) + (166243 \times 8336)}{(71917 + 166243)} = 8335 \text{ ккал/м}^3;$$

где

V₁ – объем поставки газа по МГ «Камыш-Бурун-Горагорская» и «Ставрополь - Грозный», в тыс. куб.

Q₁ – теплота сгорания газа поставленного по МГ «Камыш-Бурун-Горагорская» и «Ставрополь - Грозный», в ккал/м³ (кДж/м³).

V₂ – объем поставки газа по МГ «Моздок-Кази-Магомед» и «Аксай-Гудермес-Грозный», в тыс. куб.

Q₂ – теплота сгорания газа поставленного по МГ «Моздок-Кази-Магомед» и «Аксай-Гудермес-Грозный», в ккал/м³ (кДж/м³).

3. Розничная цена 1000 м³ газа в ноябре 2024 г. для потребителей ЧР (кроме населения (исключающая группа)) равна:

№ группы	Годовой объем потребления природного газа (млн. м ³)	Оптовая цена 1000м ³ газа (руб.)	ТУТГ ГРО (руб./1000 м ³)	ПССУ РГК (руб./1000м ³)	Розничная цена 1000м ³ газа без учета НДС (руб.)	НДС	Розничная цена 1000м ³ газа с учетом НДС (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Свыше 500	-	-	-	-	-	-
2	От 100 до 500 включительно	6 890,62	761,45	34,99	7 687,06	20 %	9 224,47
3	От 10 до 100 включительно	6 890,62	850,18	69,98	7 810,78	20 %	9 372,94
4	От 1 до 10 включительно	6 890,62	1 200,93	104,98	8 196,53	20 %	9 835,84
5	От 0,1 до 1 включительно	6 890,62	1 211,54	139,96	8 242,12	20 %	9 890,54
6	От 0,01 до 0,1 включительно	6 890,62	1 222,16	174,95	8 287,73	20 %	9 945,28
7	До 0,01 включительно	6 890,62	1 232,80	218,70	8 342,12	20 %	10 010,54

Справка
по поступлению газа в Чеченскую Республику
с 1 по 20 ноября 2024 г. включительно

Поступление газа, всего – 238 159,239 тыс. куб.м., в том числе:

По МГ «Ставрополь-Грозный» – 71 916,601 тыс. куб.м.

По МГ «Аксай-Гудермес-Грозный» и
МГ «Моздок-Кази-Магомед» – 166 242,638 тыс. куб.м.

Сертификаты качества по ГРС-1 и ГРС – 2 прилагаются (4 листа).

Начальник отдела метрологии



Мадаев С.Б.

ООО «Газпром трансгаз Грозный»

Адрес:

г. Грозный, ул. Восточная обьездная, 13 в

« УТВЕРЖДАЮ »

Зам. генерального директора по

ПРОИЗВОДСТВУ

ООО «Газпром трансгаз Грозный»

Баранова В.П.



Паспорт № 54

качества газа природного за ноябрь месяц 2024 г.

1. Паспорт распространяется на объемы газа поданного в общем потоке по газопроводу
« Аксай-Гудермес-Грозный » покупателям (потребителям)
наименование газопровода
Российской Федерации с 10 часов 21-го дня предыдущего месяца до 10 часов 21-го дня
текущего месяца через газораспределительные станции (пункты) ООО « Газпром
трансгаз Грозный »
2. Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому
классификатору продукции ОК 034-2014.
3. Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических
показателей газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542-2022, условиями
договора поставки (транспортировки), технических соглашений.
4. Место отбора проб газа: ГРС – Грозный - 2
наименование ГРС
5. Физико-химические (качественные) показатели газа горючего природного указаны в
таблице 1.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Метод испытания	Норма по ГОСТ 5542	Ср.месячный показатель
1	2	3	4	5	6
1.	Компонентный состав, молярная доля:	%	ГОСТ 31371.1-7 2020		
	Метан			не нормируется	94,089
	Этан			не нормируется	3,45
	Пропан			не нормируется	1,09
	i- Бутан			не нормируется	0,16
	n- Бутан			не нормируется	0,17
	i- Пентан			не нормируется	0,03
	n- Пентан			не нормируется	0,02
	Нео- пентан			не нормируется	0,001
	C6 + высшие			не нормируется	0,02
	Угл. газ.			не более 2.5	0,30
	Кислород			не более 0,05	0,01
	Азот			не нормируется	0,66
2.	Низшая теплота сгорания при стандартных условиях	МДж/м³ к/кал/м³	ГОСТ 31369-2021	не менее 31,80 не менее 7600	34,90 8336
3.	Число Воббе (высшее) при стандартных условиях	МДж/м³ к/кал/м³	ГОСТ 31369-2021	41,20-54,50 9840-13020	50.16 11981
4.	Плотность при стандартных условиях	кг/м³	ГОСТ 31369-2021	не нормируется	0,715
5.	Массовая концентрация сероводорода	г/м³	ГОСТ Р 53367-2009	не более 0,020	0,001
6.	Массовая концентрация меркаптановой серы	г/м³	ГОСТ Р 53367-2009	не более 0,036	0
7.	Массовая концентрация механических примесей	г/м³	ГОСТ 22387.4-77	не более 0,001	н.ч.м*
8.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы	°C	ГОСТ Р 53763-2009	ниже температуры газа	-18,9
9.	Температура газа в точке отбора пробы	°C		не нормируется	10,7
10.	Интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе	балл	ГОСТ 22387.5-2021	не менее 3	3

Примечание: * ниже чувствительности метода

Ответственный исполнитель

подпись

Джумаева Я.У.

Копия паспорта выдана

наименование региональной компании по реализации газа

покупателю (потребителю)

наименование предприятия

по его запросу

« 21 » 11 2024 г.

ООО « Газпром трансгаз Грозный »

Адрес:

г. Грозный, ул. Восточная объездная, 13 в

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

Зам.генерального директора по
производству

ООО « Газпром трансгаз Грозный »

Баранова В.П.



ПАСПОРТ № 53


качества газа природного за ноябрь месяц 2024 г.

1. Паспорт распространяется на объемы газа поданного в общем потоке по газопроводу
« Ставрополь – Грозный », покупателям (потребителям)
наименование газопровода
Российской Федерации с 10 часов 21-го дня предыдущего месяца до 10 часов 21 –го дня
текущего месяца через газораспределительные станции (пункты) ООО « Газпром трансгаз
Грозный»
2. Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому
классификатору продукции ОК 034-2014.
3. Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических показателей
газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542 - 2022, условиями договора
поставки (транспортировки), технических соглашений.
4. Место отбора проб газа: ГРС-Грозный -1
наименование ГРС
5. Физико-химические (качественные) показатели газа горючего природного указаны в
таблице 1.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Метод испытания	Норма по ГОСТ 5542	Ср.месячный показатель
1	2	3	4	5	6
1.	Компонентный состав, молярная доля:	%	ГОСТ 31371.1-7 2020		
	Метан			не нормируется	94,119
	Этан			не нормируется	3,42
	Пропан			не нормируется	1,08
	i- Бутан			не нормируется	0,16
	n- Бутан			не нормируется	0,17
	i- Пентан			не нормируется	0,03
	n- Пентан			не нормируется	0,02
	Нео- пентан			не нормируется	0,001
	C6 + высшие			не нормируется	0,02
	Угл. газ.			не более 2.5	0,30
	Кислород			не более 0,05	0,01
	Азот			не нормируется	0,67
2.	Низшая теплота сгорания при стандартных условиях	МДж/м³	ГОСТ 31369-2021	не менее 31,80	34,89
3.	Число Воббе (высшее) при стандартных условиях	к/кал/м³		не менее 7600	8333
4.	Плотность при стандартных условиях	кг/м³	ГОСТ 31369-2021	41,20-54,50	50,15
5.	Массовая концентрация сероводорода	г/м³	ГОСТ 31369-2021	9840-13020	11978
6.	Массовая концентрация меркаптановой серы	г/м³	ГОСТ Р 53367-2009	не нормируется	0,715
7.	Массовая концентрация механических примесей	г/м³	ГОСТ Р 53367-2009	не более 0,020	0,001
8.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы	°C	ГОСТ Р 53367-2009	не более 0,036	0
9.	Температура газа в точке отбора пробы	°C	ГОСТ 22387.4 - 77	не более 0,001	н.ч.м*
10.	Интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе	балл	ГОСТ Р 53763-2009	ниже температуры газа	-
			ГОСТ 22387.5-2021	не нормируется	0
				не менее 3	3

Примечание: * ниже чувствительности метода

Ответственный исполнитель



Джумаева Я.У.

Копия паспорта выдана

наименование региональной компании по реализации газа

покупателю (потребителю)

наименование предприятия

по его запросу

«21» 11 2024 г.