



ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ГРОЗНЫЙ»
(ООО «Газпром межрегионгаз Грозный»)

ПРИКАЗ

«*dd*» *04* *2025* г.

№ *94*

О цене реализации газа потребителям (кроме населения) ЧР в июле 2025 г., в связи с изменением теплоты сгорания газа

Согласно паспортам качества газа, представленных ООО «Газпром трансгаз Грозный», № 32 от 21.07.2025 г. (по ГРС–1, «Ставрополь–Грозный») и № 33 от 21.07.2025 г. (по ГРС–2, «Аксай–Гудермес–Грозный») теплота сгорания природного газа в июле 2025 г. составляет: 8 376 ккал/м³ газа и 8 374 ккал/м³ газа соответственно.

На основании вышеизложенного и в дополнение к Приказу от 09.07.2025 №88

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить розничную цену (с учетом НДС) 1000м³ природного газа, реализованного потребителям (кроме населения) Чеченской Республики в июле 2025 г. в следующих размерах (расчет согласно приложению №1):
 - 1 группа – 10 120,15 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа свыше 500 млн. м³;
 - 2 группа – 11 322,56 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 100 до 500 млн. м³ включительно;
 - 3 группа – 11 504,40 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 10 до 100 млн. м³ включительно;
 - 4 группа – 12 099,19 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 1 до 10 млн. м³ включительно;
 - 5 группа – 12 157,87 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 0,1 до 1 млн. м³ включительно;
 - 6 группа – 12 216,60 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 0,01 до 0,1 млн. м³ включительно;
 - 7 группа – 12 285,88 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа до 0,01 млн. м³ включительно.

2. Начальнику отдела по работе с прочими потребителями Ичаеву И.М. довести данный приказ до территориальных участков.
3. Контроль за исполнение данного приказа возложить на и.о. заместителя генерального директора по реализации газа С.Б. Мадаева.

**И.о. заместителя генерального директора
по реализации газа**


_____ **С.Б. Мадаев**

РАСЧЕТ

розничной цены 1000 м³ природного газа, реализуемого потребителям (кроме населения) Чеченской Республики в июле 2025 г.

1. Ежемесячно производится перерасчет оптовой цены на газ (согласно Приказа от 09.07.2025 № 88) по формуле:

$$\text{Ц}_{\text{опт. факт}} = \frac{\text{Ц}_{\text{опт.}} \times Q^{\text{п факт}}}{7900 \text{ ккал/м}^3 (33080 \text{ кДж/м}^3)} = \frac{7924 \times 8375}{7900} = 8400,44 \text{ руб.}; \text{ где}$$

Ц_{опт.} — оптовая цена 1000м³ газа согласно приказа ФАС РФ от 13.12.2024 №1009/24;

Q^{п факт} — фактическая объемная теплота сгорания в ккал/м³ (кДж/м³);

7900 ккал/м³ — расчетная теплота сгорания;

Ц_{опт. факт} — оптовая цена 1000м³ газа после пересчета.

2. Фактическая объемная теплота сгорания (Q^{п факт}) определяется по формуле:

$$Q^{\text{п факт}} = \frac{(V_1 \times Q_1) + (V_2 \times Q_2)}{(V_1 + V_2)} = \frac{(38069 \times 8376) + (22021 \times 8374)}{(38069 + 22021)} = 8375 \text{ ккал/м}^3;$$

где

V₁ — объем поставки газа по МГ «Камыш-Бурун-Горагорская» и «Ставрополь - Грозный», в тыс. куб.

Q₁ — теплота сгорания газа поставленного по МГ «Камыш-Бурун-Горагорская» и «Ставрополь - Грозный», в ккал/м³ (кДж/м³).

V₂ — объем поставки газа по МГ «Моздок-Кази-Магомед» и «Аксай-Гудермес-Грозный», в тыс. куб.

Q₂ — теплота сгорания газа поставленного по МГ «Моздок-Кази-Магомед» и «Аксай-Гудермес-Грозный», в ккал/м³ (кДж/м³).

3. Розничная цена 1000 м³ газа в июле 2025 г. для потребителей ЧР (кроме населения) равна:

№ группы	Годовой объем потребления природного газа (млн. м ³)	Оптовая цена 1000м ³ газа (руб.)	ТУТГ ГРО (руб./1000 м ³)	Спец. надбавка к ТУТГ (руб./1000 м ³)	ПССУ РГК (руб./1000м ³)	Розничная цена 1000м ³ газа без учета НДС (руб.)	НДС	Розничная цена 1000м ³ газа с учетом НДС (руб.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Свыше 500	8 400,44	-	-	33,02	8 433,46	20%	10 120,15
2	От 100 до 500 включительно	8 400,44	847,49	152,55	34,99	9 435,47	20 %	11 322,56
3	От 10 до 100 включительно	8 400,44	946,25	170,33	69,98	9 587,00	20 %	11 504,40
4	От 1 до 10 включительно	8 400,44	1 336,64	240,60	104,98	10 082,66	20 %	12 099,19
5	От 0,1 до 1 включительно	8 400,44	1 348,44	242,72	139,96	10 131,56	20 %	12 157,87
6	От 0,01 до 0,1 включительно	8 400,44	1 360,26	244,85	174,95	10 180,50	20 %	12 216,60
7	До 0,01 включительно	8 400,44	1 372,11	246,98	218,70	10 238,23	20 %	12 285,88

**Справка
по поставке газа в Чеченскую Республику
с 1 по 20 июля 2025 г. включительно**

Поставка газа всего – 60 089,955 тыс. куб.м.,
в том числе:

По МГ «Ставрополь-Грозный» – 38 068,868 тыс. куб.м.

По МГ «Моздок-Грозный» – 22 021,087 тыс. куб.м.

Сертификаты качества по ГРС-1 и ГРС – 2 прилагаются (4 листа).

/ Начальник отдела метрологии



Мадаев С.Б.

ООО « Газпром трансгаз Грозный »

Адрес:

г. Грозный, ул. Восточная обьездная , 13 В

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

Зам.генерального директора по
производству

« Газпром трансгаз Грозный »

Баранова В.П.



ПАСПОРТ № 32


качества газа природного за июль месяц 2025 г.

1. Паспорт распространяется на объемы газа поданного в общем потоке по газопроводу
_____ « Ставрополь – Грозный » _____, покупателям (потребителям)
наименование газопровода
Российской Федерации с 10 часов 21-го дня предыдущего месяца до 10 часов 21-го дня
текущего месяца через газораспределительные станции (пункты) ООО « Газпром трансгаз
Грозный»
2. Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому
классификатору продукции ОК 034-2014.
3. Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических показателей
газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542 - 2022, условиями договора
поставки (транспортировки), технических соглашений.
4. Место отбора проб газа: _____ ГРС-Грозный -1 _____
наименование ГРС
5. Физико-химические (качественные) показатели газа горючего природного указаны в
таблице 1.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Метод испытания	Норма по ГОСТ 5542-2020	Ср. месячный показатель
1	2	3	4	5	6
1.	Компонентный состав, молярная доля:	%	ГОСТ 31371.7- 2020		
	Метан			не нормируется	93,70
	Этан			не нормируется	3,72
	Пропан			не нормируется	1,19
	i- Бутан			не нормируется	0,19
	n- Бутан			не нормируется	0,18
	i- Пентан			не нормируется	0,03
	n- Пентан			не нормируется	0,02
	Нео- пентан			не нормируется	0
	Гексаны			не нормируется	0,01
	Гептаны			не нормируется	0
	Октаны			не нормируется	0
	Угл. газ.			не более 2.5	0,34
	Кислород			не более 0,05	0,01
	Азот			не нормируется	0,61
2.	Низшая теплота сгорания при стандартных условиях	МДж/м ³ к/кал/м ³	ГОСТ 31369-2021	не менее 31,80	35,07
				не менее 7600	8376
3.	Число Воббе (высшее) при стандартных условиях	МДж/м ³ к/кал/м ³	ГОСТ 31369-2021	41,20-54,50	50,26
				9840-13020	12004
4.	Плотность при стандартных условиях	кг/м ³	ГОСТ 31369-2021	не нормируется	0,722
5.	Массовая концентрация сероводорода	г/м ³	ГОСТ Р 53367-2009	не более 0,020	0,003
6.	Массовая концентрация меркаптановой серы	г/м ³	ГОСТ Р 53367-2009	не более 0,036	0
7.	Массовая концентрация механических примесей	г/м ³	ГОСТ 22387.4 - 77	не более 0,001	н.ч.м*
8.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы	° С	ГОСТ Р 53763-2009	ниже температуры газа	-17,0
9.	Температура газа в точке отбора пробы	° С		не нормируется	9,0
10.	Интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе	балл	ГОСТ 22387.5-2021	не менее 3	3

Примечание: * ниже чувствительности метода

Ответственный исполнитель


подпись

Дзумаева Я.У.

Копия паспорта выдана

наименование региональной компании по реализации газа

покупателю (потребителю)

наименование предприятия

по его запросу

« 21 » 04 2025 г.

Стр. 2 из 2 паспорт № 32

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Метод испытания	Норма по ГОСТ 5542	Ср.месячный показатель
1	2	3	4	5	6
1.	Компонентный состав, молярная доля:	%	ГОСТ 31371.7-2020		
	Метан			не нормируется	93,75
	Этан			не нормируется	3,68
	Пропан			не нормируется	1,18
	i- Бутан			не нормируется	0,19
	n- Бутан			не нормируется	0,18
	i- Пентан			не нормируется	0,03
	n- Пентан			не нормируется	0,02
	Нео-пентан			Не нормируется	0
	Гексаны			не нормируется	0,01
	Гептаны			не нормируется	0
	Октаны			не нормируется	0
	Угл. газ.			не более 2.5	0,34
	Кислород			не более 0,05	0,01
	Азот			не нормируется	0,61
2.	Низшая теплота сгорания при стандартных условиях	МДж/м ³ к/кал/м ³	ГОСТ 31369-2021	не менее 31,80 не менее 7600	35,06 8374
3.	Число Воббе (высшее) при стандартных условиях	МДж/м ³ к/кал/м ³	ГОСТ 31369-2021	41,20-54,50 9840-13020	50,26 12004
4.	Плотность при стандартных условиях	кг/м ³	ГОСТ 31369-2021	не нормируется	0,720
5.	Массовая концентрация сероводорода	г/м ³	ГОСТ Р 53367-2009	не более 0,020	0,003
6.	Массовая концентрация меркаптановой серы	г/м ³	ГОСТ Р 53367-2009	не более 0,036	0
7.	Массовая концентрация механических примесей	г/м ³	ГОСТ 22387.4-77	не более 0,001	н.ч.м*
8.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы	°С	ГОСТ Р 53763-2009	ниже температуры газа	-
9.	Температура газа в точке отбора пробы	°С		не нормируется	24,0
10.	Интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе	балл	ГОСТ 22387.5-2021	не менее 3	3

Примечание: * ниже чувствительности метода

Ответственный исполнитель

подпись

Джумаева Я.У.

Копия паспорта выдана

наименование региональной компании по реализации газа

покупателю (потребителю)

наименование предприятия

по его запросу

« 21 » 07 2025 г.